



# 宜蘭

# 縣政府公報

Yilan County Government Gazette

國內  
郵資已付  
宜蘭郵局許可證  
宜蘭字第96號

97年3月號

中華民國97年3月15日出刊

第19期

## 法規

訂定「宜蘭縣政府流動廁所租借收費標準」……………2

## 政令

### 建設處

修正「宜蘭縣政府石城稽查站管理要點」……………3

### 教育處

修正「宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點」……………4

### 地政處

修正「宜蘭縣市地重劃委員會設置要點」……………7

### 人事處

宜蘭縣政府自本（97）年3月1日起恢復夏令辦公時間……………9

### 文化局

修正「宜蘭縣文化資產審議委員會設置及作業要點」……………9

## 公告

### 工商旅遊處

公告宜蘭縣政府「調整冬山河親水公園客船營運時間」……………11

### 社會處

公告註銷有限責任宜蘭縣風景區管理所員工消費合作社……………11

## 法規命令草案預告

工務處公告：預告修正「宜蘭縣道路挖掘管理自治條例」……………12

# 法規

## 宜蘭縣政府 函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 20 日

發文字號：府秘法字第 0970023352A 號

主旨：本府訂定「宜蘭縣政府流動廁所租借收費標準」乙案，業經本府 97 年 2 月 20 日府秘法字第 097023352-B 號令發布施行，檢送本標準條文乙份，請 查照。

說明：

一、本標準依規費法授權訂定，並經宜蘭縣議會 97 年 2 月 1 日宜議法字第 0970000041 號函覆予以備查。

二、請各鄉鎮市公所惠予張貼公告周知。

正本：臺灣省政府、本府各單位、本府所屬一級機關、本縣各鄉鎮市公所

副本：宜蘭縣議會、本府秘書處文書科(附件請刊登本府公報)、法制科(以上均含附件)

縣長 呂 國 華

## 宜蘭縣政府 令

發文日期：中華民國 97 年 2 月 20 日

發文字號：府秘法字第 0970023352B 號

訂定「宜蘭縣政府流動廁所租借收費標準」。

附「宜蘭縣政府流動廁所租借收費標準」全部條文。

縣長 呂 國 華

## 宜蘭縣政府流動廁所租借收費標準

中華民國 97 年 2 月 20 日府秘法字第 0970023352 號令發布

第一條 宜蘭縣政府（以下簡稱本府）為有效管理本府所有之流動廁所，避免浪費及落實使用者付費原則，特訂定本標準。

第二條 本標準所稱流動廁所，係指本府所有可停放於指定場所，供公眾使用之活動式廁所。

第三條 本府暨所屬機關、各鄉鎮市公所，舉辦重要慶典、集會及公益性宣導活動時，得申請免費借用流動廁所。

民眾或公、私團體舉辦集會與活動時，得依本標準付費申請租用。

第四條 租借流動廁所，申請人應於使用日三日前至本府環境保護局辦理租借手續，並繳納相關費用。

申請人應填寫申請表，載明流動廁所停放位置，其設置範圍，以本縣所轄行政區域為限，停放地點不得妨礙交通及行人安全。

第五條 流動廁所內部一切設備及租借期間之安全維護、載運及清洗，由租借人負責，如有損壞，應負賠償之責。

第六條 租借流動廁所，申請人應於申請時繳交保證金，每台次收取新台幣一千五百元，於申請人歸還流動廁所時，抵付修復費用，如有剩餘，無息退還；如有不足，申請人應另行支付。

第三條第二項之借用人，應支付租用費，每日每座收取新臺幣五百元，未滿一日者，以一日計。

第七條 本標準所收取之費用，依規定程序悉數解繳縣庫，並掣據交付申請人。

第八條 本標準自發布日施行。

## 政令

宜蘭縣政府 函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 14 日

發文字號：府建管字第 0970019996 號

主旨：檢送修正「宜蘭縣政府石城稽查站管理要點」乙份，請 查照。

正本：宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣政府環境保護局、本府農業處、本府地政處、本府工務處、本府工商旅遊處、本府民政處

副本：本府人事處、本府秘書處、本府財政處、本府主計處、本府建設處

縣 長 呂 國 華

建設處處長吳澤雄決行

本案依分層負責規定授權主管處長決行

### 宜蘭縣政府石城稽查站管理要點

- 一、宜蘭縣政府（以下簡稱本府）為石城稽查站執行營建剩餘土石方入境及稽查人員之管理，依宜蘭縣營建剩餘土石方管理自治條例第二十九條及勞動基準法規定，訂定本要點。
- 二、稽查人員具勞工身分者，其特別休假依勞動基準法第 38 條規定辦理。  
特別休假應於 15 天前向主管機關或承辦人員提出申請，其代為值班人員，依法發給該班之加班費。特別休假應於每年年度終結或終止契約而未休者，其應休未休之日數，本府應發給工資，以每日薪資 1,417 元計算之。
- 三、稽查站設稽查人員十名，值勤分為三班制；早班為凌晨零點至上午八點，中班為上午八點至下午四點，晚班為下午四點至晚上十二點。  
早班及晚班每日薪資為 1,417 元，中班每日為 1,267 元。
- 四、接班之稽查人員應提前十分鐘到站進行交班作業（簽到、交辦事項），未能於規定時間內到站時，應先電話通知在班之稽查人員。接班之稽查人員未到站前，在班之稽查人員不得擅自離開，並應回報本府建設處（以下簡稱主管單位）。
- 五、接班之稽查人員逾第二點規定時間二十分鐘以上者，應依規定請假，未請假者，該班視同曠職。
- 六、因故需請假或調班者，應事先填寫假單或調班單送達或傳真至主管單位，非本府上班時間請假，應同時以電話通知主管單位承辦人，凡未填寫請假單及調班單者，一律以曠職論。

- 七、事病假均依勞工請假規則辦理。
- 八、除天災或經主管人員通知特殊狀況外，稽查人員應按排班表出勤，並應於差勤紀錄表確實簽到及簽退。
- 九、稽查人員於值勤時應穿著規定之制服並佩帶識別證，夜間應增穿反光背心。稽查人員於值勤時不可喝酒、嚼檳榔、口香糖、賭博及觀看電視。
- 十、稽查人員及駐警人員應於站外執勤，並由駐警人員負責攔車，稽查人員負責以檢查之方式辦理稽查業務，避免載運土方車輛闖關。
- 十一、稽查人員應負責清理稽查站四周及站內之環境衛生，並應將前一日之差勤紀錄表傳真至主管單位。
- 十二、稽查人員應對持有流向證明文件(四聯單)及入境三聯單之車輛查核載運內容是否與申請內容相符，相符者，簽收三聯單後放行；對未持有三聯單之車輛，應查核載運內容，如屬生產原料者，應登記通行時間、車號、駕駛人姓名、載運內容及載運之目的地，於未持三聯單載運非土石方入境車輛紀錄表後放行。稽查人員得代收環保主管機關同意核准最終處理事業廢棄物之網路申報之委託共同處理管制遞送三聯單及確認單後放行，其聯單送本府環境保護局備查。非屬前二項之情形者，應請駐警人員勸阻車輛折返。
- 十三、車輛未按規定停車受檢者，應請駐警人員通知梗枋攔檢站勸阻折返，如不聽勸阻或繼續闖關時，請梗枋攔檢站駐警人員記錄駕駛人姓名及車牌號碼，並回報石城稽查站稽查人員記錄於差勤紀錄表，再由主管單位轉交相關目的事業單位查處。
- 十四、為督導稽查人員及駐警人員是否依本要點規定執勤，由宜蘭縣政府警察局及本府環境保護局、農業處、地政處、工務處、工商旅遊處、民政處、建設處等單位派員擔任督導官，依排定之日期進行不定時之督導。督導官應依石城稽查站督導查核紀錄表督導項目進行督導，並將第一聯存於石城稽查站專用資料夾內，第二聯攜回主管單位，另所攜回之入境三聯單（第一聯）及相關資料轉交各目的事業主管單位收執。
- 十五、違反本要點之相關規定累計達三次者，立即解僱。
- 十六、稽查人員如有違法之情事，除依法辦理外，並予解僱。
- 十七、有關員額管制、僱用及待遇福利部分，比照宜蘭縣政府及所屬機關臨時人員僱用及管理要點辦理。
- 十八、本要點奉 縣長核定後實施，修正時亦同。

#### 宜蘭縣政府 函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 5

發文字號：府教學字第 0970017874 號

主旨：檢送本府修正「宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點」及作業流程說明各乙份，請查照。

說明：依據本府 97 年 1 月 18 日召開教育審議委員會第八屆第三次會議決議辦理。

正本：本縣各國民中小學

副本：本府教育處(學管科、蘇科長榮長)、本府秘書處(法制科、文書科)、宜蘭縣議會吳

秋齡議員(均含附件)  
縣長 呂 國 華  
教育處代理處長游春生決行  
本案依分層負責規定授權主管處長決行

## 宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點

97 年 2 月 5 日府教學字第 0970017874 函頒  
修正第 2 點、第 7 點、第 8 點、第 10 點

- 一、宜蘭縣政府（以下簡稱本府）依據國民教育法第九條規定，為辦理縣立國民中小學校長遴選作業，特訂定本要點。
- 二、本府為辦理國民中小學校長遴選，於各校校長任期屆滿或出缺前兩個月，成立「宜蘭縣國民中小學校長遴選委員會」（以下簡稱委員會），負責辦理遴選或同意之作業。委員會委員十三人，其中一人為主任委員，由縣長指派；一人為副主任委員，由教育處長兼任，其餘委員十一人，委員任期一年。  
除主任委員及副主任委員外，另十一位委員遴聘方式如下：  
(一) 縣府委員部分：
  1. 縣府人員一人、專家學者二人，由縣長聘任。
  2. 縣校長協會二人，縣教師會及縣家長團體各一人，均由各該會或團體推派。
  3. 優良教師一名，由縣長就近二年縣內優良教師或 super 教師名單中圈選。  
(二) 學校委員部分：
  1. 家長會代表二人，由出缺學校家長會推派。
  2. 教師代表一人，由出缺學校全體教師推派。
- 三、委員會開會時，若有委員本人或其配偶、五親等內之血親、三親等以內之姻親，或曾有以上親屬關係者參與遴選，相關委員應自行迴避。
- 四、委員會開會時，委員應親自出席，不得委派他人代表。委員因故不能擔任時，由本府另聘他人遞補。非有三分之二以上委員出席不得開議，其決議應以出席委員過半數之同意行之。
- 五、委員會視任務需要不定期開會，由主任委員召集，並擔任主席，主任委員因故不能出席時，得指定委員一人代理之。
- 六、委員對會議程序，內容及校長人選負有保密義務。
- 七、具校長候聘資格者為：
  - (一) 經公開甄選儲訓之合格人員。
  - (二) 任期屆滿或連任任期已達二分之一以上之現職校長。
  - (三) 曾任校長者。
- 八、國民中小學校長之任期定為四年，連任以一次為限。  
本遴選作業分二階段進行：  
(一) 第一階段（現職校長）：
  1. 辦理現職校長續任審查作業：  
校長在第一任屆滿一個月內，由教育處提供申請續任校長之資料，經委員會決

議後，得採書面審查，經同意後，報請 縣長聘任之；未經同意者，該校長得再參與現職校長遴選審查作業，惟該職缺開放辦理遴選。

未具原住民籍之現職校長不得申請原住民地區學校之續任審查作業，該職缺開放辦理遴選。

2. 辦理現職校長遴選審查作業：

(1) 凡任滿二任(八年)、任滿一任(四年)未選擇續任、在該校連任任期已達二分之一以上或續任未通過之現職校長，均得參與本階段遴選。

(2) 教育處辦理作業流程為：公告校長實質出缺學校名單、調查符合本階段遴選資格之現職校長參與遴選意願、現職校長繳交志願表及辦理遴選審查作業等。

(3) 本階段按候聘者所選填學校，依序以實質出缺學校優先辦理。

(4) 本階段遴選後實質出缺學校名單，逕開缺列入第二階段遴選。

3. 因學校併班或改制為分校、分班者得於任期未屆滿前，參加他校之遴選，未獲同意者，回任教師。

(二) 第二階段：

辦理所有校長出缺學校遴選作業，具校長任用資格者均得參與遴選。

九、校長任期屆滿時得依意願回任教師，若無適當職缺，得比照超額教師方式處理或同意其辦理專案退休。

十、遴選作業於每年暑假前辦理，由本府公告國民中小學校長遴選學校名單、具校長候聘資格者，候聘者每人選填志願校數至多三校，志願無優先順序，並應針對該校撰寫一份辦學理念送委員會。

針對第二階段遴選後仍有缺額時，委員會得徵詢具有校長候聘資格者之同意，逕行遴聘為該校校長。

報名遴選者不得參加校長出缺學校所舉辦之校長遴選說明會。

十一、校長遴選作業依國中、小順序辦理，並以學校志願參加遴選人數多寡為作業順序。

遴選程序分：

(一) 資料審查。

(二) 實地查訪。

(三) 面談。

決定人選後，名單彙整提請 縣長聘任之。

凡原住民籍符合本要點第七點之校長候聘資格者，參加原住民地區學校校長之遴選，應就參加該校原住民籍候聘人員優先辦理，無人獲聘者，再行開放辦理。

十二、本要點經教育審議委員會審議通過，陳請 縣長核定後實施，修正時亦同。

## 宜蘭縣國民中小學校長遴選第一階段(續任)作業流程說明

### 壹、整個作業流程

- 一、教育處調查任滿一任(四年)之現職校長，是否有意願申請續任。
- 二、公告欲申請續任校長之學校名單。
- 三、辦理續任審查作業：
  - (一)產生委員名單(出缺學校委員 3 人，縣府聘任委員 10 人)
    - 1、各校推派學校委員 3 人(家長 2 人、教師 1 人)
    - 2、縣府聘任委員 10 人
  - (二)召開委員說明會
    - 1、說明當天作業流程
    - 2、提供每校選填志願校長名單
  - (三)遴選審查作業
  - (四)公布遴選結果

### 貳、遴選當天作業流程

- 一、主任委員致詞
- 二、介紹委員(固定委員 10 人及出缺學校浮動委員 3 人)及說明遴選作業注意事項
- 三、各續任審查學校作業順序：
  - (一)依國中、國小之順位辦理。
  - (二)衡諸班級及全校學生人數為排列順序，班級數多者優先；倘班級相同，則以全校學生人數多者優先作業。
- 四、逐校進行「續任人員」審查作業
  - (一)書面資料審查
  - (二)委員交換意見
  - (三)以無記名投票方式進行
- 五、公布續任結果

宜蘭縣政府 函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 15 日

發文字號：府地開字第 0970021082 號

主旨：修正「宜蘭縣市地重劃委員會設置要點」第 3 點、第 4 點、第 10 點、第 11 點如附件，請 查照。

正本：本縣各鄉鎮市公所

副本：本府秘書處(文書科、法制科)、財政處、主計處、工務處、建設處、地政處(2 份)

縣 長 呂 國 華

地政處處長蘇昱彰決行

本案依分層負責規定授權主管處長決行

## 宜蘭縣市地重劃委員會設置要點

89 年 10 月 5 日 89 府地五字第 108738 號函頒實施

92 年 4 月 4 日府地五字第 0920040672 號函修正第 2 點、第 3 點

95 年 5 月 23 日府地五字第 0950064846 號函修正第 2、3、10、11、12 點

97 年 2 月 15 日府地開字第 0970021082 號函修正第 3、4、10、11 點

一、本要點依市地重劃實施辦法第二條第二項訂定之。

二、宜蘭縣政府(以下簡稱本府)為推行市地重劃，設置市地重劃委員會(以下簡稱本會)，得就以下事項審議之：

- (一)重劃範圍及重劃計畫書之審議事項。
- (二)重劃經費籌措及重劃負擔減免標準之審議事項。
- (三)重劃工程項目及設計原則之審議事項。
- (四)重劃區內增設巷道之審議事項。
- (五)重劃區最小分配面積標準之審議事項。
- (六)重劃區內共同負擔土地調配原則之審議事項。
- (七)抵費地及盈餘款處理之審議事項。
- (八)重劃土地爭議案件之調處事項。
- (九)有關市地重劃之協調、推動、聯繫事項。
- (十)與正辦理中之重劃區業務有關，有必要提請審議之事項。

三、本會置主任委員一人，由 縣長或副縣長兼任之，副主任委員一人，由本府秘書長兼任，委員若干人，由縣長就下列人員聘(派)兼之：

- (一)本府財政處處長。
- (二)本府主計處處長。
- (三)本府工務處處長。
- (四)本府建設處處長。
- (五)本府地政處處長。
- (六)正辦理中之重劃轄區鄉(鎮、市)長若干人。
- (七)學者專家二人。

前項第七款之委員，於簽奉 縣長核可後遴聘之。聘期為二年，期滿得續聘之，委員出缺時，應予補聘；補聘委員之任期至原委員任期屆滿之日起。

第一項第六款之委員僅於有關該重劃區業務開會時出席及參與表決。

四、本會會議由主任委員召集，並為會議主席，主任委員不能出席時，由副主任委員為主席。

五、本會委員不得承包本縣市地重劃區工程。

六、本會會議時，得函請有關機關派員列席。於調解案件必要時，得邀請當事人列席，陳述意見。

七、本會決議事項，應作成紀錄，由有關業務單位執行之，其執行情形，應提會報告。

八、本會對外行文，以本府名義行之。

九、縣政府得按轄區內重劃區設工作小組，協調執行各項重劃業務，其所需人員由本府聘派有關現職人員兼辦之。

- 十、本會委員及工作人員均為無給職，但學者、專家委員得依規定支領出席費及交通費。
- 十一、本委員會委員應親自出席會議。但第三點第一項第一款至第六款之委員，因故無法出席時，得由其職務代理人代理。
- 十二、本要點奉 縣長核定後實施，修正時亦同。

### 宜蘭縣政府 書函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 22 日

發文字號：府人考字第 0970024158 號

主旨：本府暨所屬各機關自本（97）年 03 月 01 日起恢復夏令辦公時間為：星期一至星期五，每日上午 08 時至 12 時、下午 13 時 30 分至 17 時 30 分（實施彈性上班者，彈性上班時間為：上午 08 時至 08 時 30 分，並於下午 17 時 30 分至 18 時補足上班時間 8 小時），請 查照。

說明：依據本府人事處已因 97 年 2 月 18 日第 0971550561 號簽辦理。

正本：本府各單位、本府所屬機關暨學校

副本：宜蘭縣議會、中央駐本縣各機關、本縣各鄉鎮市公所、各鄉鎮市民代表會、本府秘書處（秘書處（文）刊登公報）、本府人事處（人力科、組編科、考訓科、福利科）

### 宜 蘭 縣 政 府

本案依分層負責規定授權主管處長決行

### 宜蘭縣政府 函

發文日期：中華民國 97 年 2 月 1 日

發文字號：府文資字第 0970000588 號

主旨：「宜蘭縣文化資產審議委員會設置及作業要點」第六條條文業經修正，茲檢送修正後要點及條文對照表各乙份，請 查照。

正本：宜蘭縣宜蘭市公所、宜蘭縣羅東鎮公所、宜蘭縣蘇澳鎮公所、宜蘭縣頭城鎮公所、宜蘭縣礁溪鄉公所、宜蘭縣壯圍鄉公所、宜蘭縣員山鄉公所、宜蘭縣冬山鄉公所、宜蘭縣五結鄉公所、宜蘭縣三星鄉公所、宜蘭縣大同鄉公所、宜蘭縣南澳鄉公所

副本：行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處、宜蘭縣政府地方稅務局、本府建設處、本府工商旅遊處、本府秘書處文書科、本府秘書處法制科、本府農業處、本府民政處、本府工務處、宜蘭縣立蘭陽博物館、本府文化局文化發展科、本府文化局視覺藝術科、本府文化局文化資產科

縣 長 呂 國 華

### 宜蘭縣文化資產審議委員會設置及作業要點

95 年 1 月 24 日府文資字第 0950000358 號函發佈實施  
97 年 2 月 1 日府文資字第 0970000588 號函修正公佈

- 一、宜蘭縣政府（以下簡稱本府）為審議宜蘭縣（以下簡稱本縣）文化資產之指定、登錄及其他重大事項，特依據文化資產保存法第六條與行政院文化建設委員會頒訂之「文化資產審議委員會組織準則」訂定本要點。

二、宜蘭縣文化資產審議委員會(以下簡稱本會)設置委員十九至二十七人，其中一人為主任委員由縣長兼任之，副主任委員由本府文化局局長兼任，其餘委員由縣長分別就下列人員派(聘)之。

(一)具有文化資產專門學識經驗之專家學者及相關團體代表。

(二)主管業務及有關機關之代表。

依前項第一款遴聘之委員，不得少於委員總人數三分之二。

三、本會委員任期為二年，期滿得續聘之。惟依第二點第一項第一款聘任之委員，續聘以二次為限。依第二點第一項第二款派兼之委員，於任期內職務異動，得改派之。

四、本會之職掌如下：

(一)本縣各項文化資產之指定、登錄、變更、解除或廢止、發掘之審議事項。

(二)歷史空間保存(護)區劃設範圍之建議。

(三)歷史空間保存(護)區及鄰近地區內建築與環境設計與形制意象之建議。

(四)本縣文化資產自治法令與辦法之檢討修正建議。

(五)有關本縣文化資產之交議及研究建議事項。

(六)其他法令規定之審議事項。

本會得依各類文化資產審查之需要組成各專案小組，由本會相關專長委員與外聘專家學者組成。

五、為落實專業審議，本會設下列各項審議小組，各小組由委員九至十一人組成，小組召集人由小組委員互推之。

(一)歷史空間審議小組。

(二)傳統藝術、民俗及有關文物、古物審議小組。

六、本會歷史空間審議小組審查及討論之案件，應依下列方式進行。

(一)歷史空間審議小組負責古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀之指定、登錄、解除及廢止、發掘之審議事項。

(二)審議方式應包含實地勘察及會議審查兩部分；實地勘察應有審議小組二分之一以上委員出席，並經小組委員三分之二以上出席審查會，始得決議。

七、本會傳統藝術、民俗及有關文物、古物審議小組審查及討論之案件，應依下列方式進行。

(一)傳統藝術、民俗及有關文物、古物審議小組負責傳統藝術、民俗及有關文物、古物之審查指定、登錄、廢止之審議事項。

(二)審議方式應包含實地勘察及會議審查兩部分；實地勘察應有審議小組二分之一以上委員出席，並經小組委員三分之二以上出席審查會，始得決議。

八、本會各項審查會議視審議需要，得邀請相關單位及專家學者會同，所提意見僅供參考，不行使決議權；各項審查會議議決之事項由業務單位依程序簽報縣長核可後依法辦理公告與相關作業。

九、本會各審議小組專業背景相近部分之委員，得以重複同時跨兼其他審查小組工作。

十、本會各項審議會議，得邀請文化資產所有人、管理人、使用人或占有人等相關人員或相關業務機關列席說明。

- 十一、本會各項審議會議，與其有利害關係之委員應自行迴避。
- 十二、本會議決認具有國家級文化資產價值者，經簽報縣長核可後，提報中央主管機關審查；未為國家級文化資產前，先以縣級文化資產公告之。
- 十三、本會所需之經費，於宜蘭縣政府文化局年度預算中編列之。  
本會所需工作人員，由宜蘭縣政府文化局派員兼任之。
- 十四、本要點未盡事宜，依文化資產保存法、行政院文化建設委員會頒布之相關法令規定辦理。
- 十五、本要點奉 縣長核定後發布實施，修正時亦同。

## 公告

### 宜蘭縣政府 公告

發文日期：中華民國 97 年 1 月 31 日

發文字號：府旅管字第 0970016168 號

主旨：行政院勞工委員會規定自 97 年度起各縣市政府臨時人員納入適用勞基法，為因應員工上班時數規定，調整冬山河親水公園客船營運時間。

依據：宜蘭縣風景區船舶經營管理自治條例。

公告事項：民國 97 年 2 月 1 日起本府所轄景點冬山河親水公園之客船營運時間調整為：上午 09:30 起~下午 17:30 止。

縣 長 呂 國 華

### 宜蘭縣政府 公告

發文日期：中華民國 97 年 2 月 4 日

發文字號：府社合字第 0970016270B 號

主旨：公告註銷有限責任宜蘭縣風景區管理所員工消費合作社。

依據：合作社法第 55 條第 2 項規定辦理。

公告事項：

一、註銷成立登記之合作社如下：

(一)社名：有限責任宜蘭縣風景區管理所員工消費合作社。

(二)社址：宜蘭縣五結鄉親河路 2 段 18 號。

(三)登記證字號：92.08.25 社合字第 103490 號、社合字第 077091 號。

(四)理事主席：陳坤海。

二、上開合作社自公告之日起不得以合作社之名義對外行文、合作社所負之債權、債務悉係依合作社法及民法有關規定辦理。

三、上開合作社之債權人、債務人請自行依民法有關規定逕向該社索債清償。

縣 長 呂 國 華

# 法規命令草案預告

## 宜蘭縣政府 公告

主旨：預告修正「宜蘭縣道路挖掘管理自治條例」。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：宜蘭縣政府。
- 二、「宜蘭縣道路挖掘管理自治條例」修正草案如附件。
- 三、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之日起 10 日內陳述意見或洽詢：  
 承辦單位：宜蘭縣政府工務處  
 地址：宜蘭市縣政北路 1 號  
 電話：(03)9251000#1325  
 傳真：(03)9252099  
 電子郵件：g7310218@mail.e-land.gov.tw

縣長 呂國華

### 「宜蘭縣道路挖掘管理自治條例」修正草案條文對照表

| 擬修正條文                                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                     | 修正理由                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 第一章 總則<br>第一條 宜蘭縣政府（以下簡稱本府）為維護 <u>本縣轄內道路（不含中央轄管道路）</u> 完整，有效提升道路品質、交通順暢、市容觀瞻及環境清潔，特制定本自治條例。                                                                    | 第一章 總則<br>第一條 宜蘭縣政府（以下簡稱本府）為維護縣轄內道路（國道、省道除外）完整，有效提升道路品質、交通順暢、市容觀瞻及環境清潔，特制定本自治條例。                                         | 修正部分文字。                     |
| 第二條 本自治條例之用詞定義如下：<br>一、道路挖掘：指因管（纜）線、人（手）孔、閥箱等之新設、拆遷、換修、擴充或其他因素，而需挖掘本縣轄內道路者。<br>二、管理機關：指本縣各鄉（鎮、市）公所。<br>三、主辦工程單位：指辦理公共設施或道路工程之單位（機關）。<br>四、申請人：指因施作工程有挖掘道路之必要，該 | 第二條 本自治條例之用詞定義如下：<br>一、挖掘道路：指因新設、拆遷、換修管（纜）線及其他用途，需挖掘宜蘭縣轄區內道路者。<br>二、管理機關：指本府及各鄉（鎮、市）公所。<br>三、主辦工程單位：指為辦理公共設施或道路工程單位（機關）。 | 修正道路挖掘之定義，並增訂申請人及寬頻共同管道之定義。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>項工程之主管機關(構)、管線事業機關(構)或行為人。</p> <p>五、寬頻共同管道：指以收納固定網路通信業者、有線電視業者、行動通訊業者之光纖或政府推動資訊化機關之光纖(含接續或引出之必要設施)或其他經本府核准之非光纖纜線。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| <p>第三條 因施作工程而有挖掘道路之必要者，應向道路管理機關申請許可，申請人應按申請挖掘面積繳交路面修復費(其收費標準表如附表)、核發許可費及保證金，繳納完竣後由管理機關核發道路挖掘許可證。</p> <p>前項之費用，申請人得以現金、金融機構簽發之即期本票、支票或郵政匯票繳納。路面修復費收費標準由本府另訂之。核發許可費之收費標準準用「交通部核發公路挖掘許可或設施物設置許可收費標準」。</p> <p>申請人於申請道路挖掘許可時，應繳納保證金，保證金以修復費用零點五倍計算。道路挖掘竣工移交管理機關二年後，除已依本自治條例扣抵之數，餘額應無息退還。道路挖掘竣工移交管理機關後二年內，如因申請人之因素致發生路面缺陷，經管理機關通知改善未依限改善者，由管理機關代為修復，所需費用由保證金扣抵，不足之數追繳之，有第三十七條之一之情形而未賠償者，亦同。</p> <p>第三條之一 申請道路挖掘許可，應視道路之權屬，向下列機關申請：</p> | <p>第三條 申請道路挖掘管線機關(構)(以下簡稱申請人)，應視挖掘道路之權屬，向下列機關申請許可：</p> <p>一、鄉道公路：本府工務局或其指定之鄉(鎮、市)公所。</p> <p>二、市區及村里道路：鄉(鎮、市)公所。</p> <p>三、新闢道路：尚未移交第一款、第二款機關管理之新闢道路，由主辦工程單位機關辦理。</p> <p>前項申請應具備文件如下：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、施工計畫書。</p> <p>三、施工範圍位置圖。</p> <p>四、管線埋設平面圖及標準橫斷面圖。</p> <p>五、其他經指定之文件。</p> <p>道路挖掘採推進工法或潛盾工法施工者，應於竣工後檢附至少每二十公尺設一測點之引測路面縱、橫斷面高程資料。</p> | <p>一、修訂第三條：</p> <p>第一項明定申請道路挖掘，應經許可及繳交相關費用。</p> <p>第二項相關費用之繳納方式。</p> <p>第三項路面修復費及核發許可費之收費標準。</p> <p>第四項保證金之計算基準及退還時期。</p> <p>第五項保證金之扣抵情形。</p> <p>二、增訂第三條之一：</p> <p>第一項申請</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、縣鄉道、市區及村里道路：本府指定之鄉（鎮、市）公所。（委託中央代管養道路另依該受委託單位規定辦理。）</p> <p>二、新闢道路：尚未移交前款管理機關之新闢道路，由主辦工程單位辦理。</p> <p>三、其他道路：該管道路管理單位。</p> <p>四、特殊狀況或其他情形得由本府指定單位受理申請。</p> <p>前項申請道路挖掘許可應具備以下文件：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、施工計畫書。（工期未達三日或申挖面積一百平方公尺以下之工程，免備施工計畫書。）</p> <p>三、工程進度表。</p> <p>四、交通維持計畫書。</p> <p>五、其他經指定之文件。</p> <p>施工計畫書應包括以下內容：</p> <p>一、計畫概要（施工範圍位置圖、工期、管線類型、規格、數量）。</p> <p>二、機具設備。</p> <p>三、施工方式。</p> <p>四、品管作業。</p> <p>五、預定開工、竣工日期及工程進度表。</p> <p>網路申請道路挖掘者，應以電子檔型式提供第三項規定文件，並另以紙本檢送管理機關。</p> <p>申請案件經審查不合格者，管理機關應敘明理由駁回；可補正者，應通知限期補正；限期內未補正者，視同審查不合格。</p> <p>施工損及道路原有設施部</p> |  | <p>道路挖掘之許可機關。</p> <p>第二項申請道路挖掘應備文件。</p> <p>第三項施工計畫書之內容。</p> <p>第四項網路申請道路挖掘之方式。</p> <p>第五項申請案件之准駁處理。</p> <p>第六項施工損及道路原有設施之復原。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>分，應由申請人於許可期限內自行辦理復原。</p> <p>第三條之二 申請人應於申請許可期滿起十五日內辦理結案作業。未辦理結案作業之申請人，管理機關得禁止其申請新案及申退保證金作業。結案作業文件包括：</p> <p>一、結案申請書。</p> <p>二、竣工圖。</p> <p>三、道路挖掘管理系統所必須填列之管線數值資訊。</p> <p>四、施工照片內容包括：</p> <p>(一)施工告示牌。</p> <p>(二)道路切割。</p> <p>(三)管線埋深。</p> <p>(四)回填深度。</p> <p>(五)級配深度。</p> <p>(六)AC 修復厚度。</p> <p>(七)路面修復平整。</p> <p>(八)第二十五條規定之機具。</p> <p>前項照片應有附近建物或地標為背景，並配合拍攝位置 GPS 坐標。</p> <p>道路挖掘採推進工法或潛盾工法施工者，應於竣工後檢附至少每二十公尺設一測點之引測路面縱、橫斷面高程資料。辦理結案作業之資料，除書面外，得以電子檔傳送至管理機關之道路挖掘管理系統為之。</p> <p>第三條之三 管線圖資應於三年內依本府道路使用費填報格式完成建置。</p> <p>第三條之四 申請人所繳交之相關費用應由本府或指定之管理機關成立道路基金，其基金收支保管及運用辦法由本府另訂之。</p> <p>第三條之五 本府應定期至管理機</p> |  | <p>三、增訂第三條之二：</p> <p>第一項結案作業之期限及應備文件。</p> <p>第二項明定施工照片之拍攝方式。</p> <p>第三條第三項條文內容移列至本條第三項。</p> <p>第四項明定辦理結案作業之資料得以電子檔傳送為之。</p> <p>四、第三條之三：明定管線圖資應於3年內完成建置。</p> <p>五、第三條之四：第一項申請人繳交之相關費用應成立道路基</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>關辦理考核，其考核辦法由本府另訂之。</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <p>金，其基金之收支保管運用辦法，授權由本府另訂之。</p> <p>六、增訂第三條之五：管理機關之考核辦法授權由本府另訂之。</p> |
| <p>第四條 每年十一月一日起至次年元宵節，為禁挖期，不得申請道路挖掘。但下列情形不在此限：</p> <p>一、與國家重要建設有關之工程及公共建設等計畫性新建工程並經主管機關核准者。</p> <p>二、既有管線緊急修理工程。</p> <p>三、道路交通號誌有關管線工程及民生接水、接電（信）、視訊網路及緊急需要，經管理機關同意<u>且能</u>在三日內完成者。</p> <p>四、<u>挖掘</u>總面積二平方公尺以下。</p> <p>五、其他經本府核准者。</p> | <p>第四條 每年九月十六日起至次年元宵節，為禁挖期，但下列情形不在此限：</p> <p>一、與國家重要建設有關之<u>管線</u>工程及公共建設等計畫性新建工程並經主管機關核准者。</p> <p>二、既有管線緊急修理工程。</p> <p>三、道路交通號誌有關管線工程及民生接水、接電（信）、視訊網路及緊急需要者，辦理機關同意後在三日內完成。</p> <p>四、其他經主管機關核准者。</p> | <p>縮短禁挖期，並增訂禁挖期間得申請道路挖掘之例外情形。</p>                                   |
| <p>第二章 一般性挖掘</p> <p>第五條 一般性之挖掘，係指為經常性業務所需挖掘道路，包括新增用戶、老舊管線擴充淘汰及年度計畫地下化工程。</p>                                                                                                                                                              | <p>第二章 一般性挖掘</p> <p>第五條 一般性之挖掘，係指為經常性業務所需挖掘道路，包括新增用戶、老舊管線擴充淘汰及年度計畫地下化工程。</p>                                                                                                                         | <p>未修正</p>                                                          |
| <p>第六條 刪除。</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>第六條 申請人應按申請挖掘面積繳交路面修復費用，其收費標準表如附表。繳納完竣後由管理機關核發道路挖掘許可。</p> <p>經審查不合格者，管理機關應敘明理由駁回；可補正者，應通知限期補正。</p> <p>施工損及道路原有設施部分，應由申請人於許可期限內自行辦理復原。</p>                                                         | <p>原條文內容併入第三條及第三條之一。</p>                                            |
| <p>第七條 申請人應依照核定許可期限、時間、位置、面積等施</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>第七條 申請人應依照核定許可期限、時間、位置、面積等</p>                                                                                                                                                                    | <p>增訂第三項申請人必須提送相關</p>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 工，不得擅自變更。<br>橋樑構造物未經許可附掛管線者，視為擅自挖掘。<br>申請人必須提送施工標準及規範圖說等相關資料予本府審查，未經許可不得施工。                                                                                                                                                                                 | 施工，不得擅自變更。<br>橋樑構造物未經許可附掛管線者，視為擅自挖掘。                                                                                                                                                                                                                   | 施工標準規範等送本府審查。 |
| 第八條 申請人因特殊情形未能如期施工或取消該挖掘計畫時，應於許可期限內，向管理機關申請改期或撤銷，逾期 <u>未</u> 申請者，許可期限屆滿即失其效力。申請提前開工、延期或中止施工，各以一次為限。                                                                                                                                                         | 第八條 申請人因特殊情形未能如期施工或取消該挖掘計畫時，應於許可期限內，向管理機關申請改期或撤銷，逾期 <u>不為</u> 申請者，許可期限屆滿即失其效力。申請提前開工、延期或中止施工，各以一次為限                                                                                                                                                    | 修正部分文字。       |
| 第九條 挖掘道路，除工程特殊且有連貫性者外，每次以一條街路為限。                                                                                                                                                                                                                            | 第九條 挖掘道路，除工程特殊且有連貫性者外，每次以一條街路為限。                                                                                                                                                                                                                       | 未修正。          |
| 第十條 挖掘道路施工時，各種施工材料應妥為放置，並應採取下列各項設施：<br>一、在施工位置前方及後方，設立施工標誌，日間設置安全措施，夜間加掛警示燈，完工後經道路管理機關正式驗收合格三天內，其安全措施應撤離完畢，並恢復原狀。<br>二、人孔週圍及管溝兩側，設立圍籬或遮欄。<br>三、道路管溝有坍塌之虞者，應設立臨時柵欄。<br>四、設置工程施工告示牌。<br>（應於施工路段起迄點處設置施工告示牌，註明工程名稱、施工單位、核准文號、承包廠商、預定開、竣工日期暨每日工作時段、連絡人地址及電話號碼）。 | 第十條 挖掘道路施工時，各種施工材料應妥為放置，並應採取下列各項設施：<br>一、在施工位置前方及後方，設立施工標誌，日間設置安全措施，夜間加掛警示燈，完工後經道路管理機關正式驗收合格三天內，其安全措施應撤離完畢。<br>二、人孔週圍及管溝兩側，設立圍籬或遮欄。<br>三、道路管溝有坍塌之虞者，應設立臨時柵欄。<br>四、設置工程施工告示牌。<br>（應於施工路段起迄點處設置固定施工告示牌註明工程名稱、施工單位、核准文號、承包廠商、預定開、竣工日期暨每日工作時段、連絡人地址及電話號碼）。 | 未修正。          |
| 第十一條 挖掘道路管溝應注意避免損壞管溝內兩旁其他管線及公共設施，同一路兩旁不得同時挖掘，市區及交通繁忙地段，每次挖掘不得超過一百公尺，挖                                                                                                                                                                                       | 第十一條 挖掘道路管溝應注意避免損壞管溝內兩旁其他管線及公共設施，同一路兩旁不得同時挖掘，市區及交通繁忙地段，每次挖掘不得超過一                                                                                                                                                                                       | 修正部分文字。       |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>掘長度超過一百公尺，應先將原有道路回填、夯實與鋪設瀝青混凝土面層至原路面平齊後始得繼續挖掘，<u>或以其他經管理機關核可方式為之</u>。郊區地段最長以二百公尺為限，必要時得縮短之。</p>                                       | <p>百公尺，挖掘長度超過一百公尺，應先將原有道路回填、夯實與鋪設瀝青混凝土面層至原路面平齊後始得繼續挖掘。郊區地段最長以二百公尺為限，必要時得縮短之。</p>                                                               |                           |
| <p>第十二條 挖掘道路施工及人(手)<u>孔進行高程調整前</u>，應以切割機切割路面後，始可開挖，施工中所挖除之土方及原有級配底層，一律隨即運離，不得堆放管溝邊及道路上。</p>                                              | <p>第十二條 挖掘道路施工前，應以切割機切割路面後，始可開挖，施工中所挖除之土方及原有級配底層，一律隨即運離，不得堆放管溝邊及道路上。</p>                                                                       | <p>修正部分文字</p>             |
| <p>第十三條 挖掘道路管線埋設在快慢車道需要設置人孔時，必須使用<u>預鑄鋼鐵成品埋設</u>，其強度<u>以能負荷 HS-二十以上載重車輛之通行為準</u>。</p>                                                    | <p>第十三條 挖掘道路管線埋設在快慢車道需要設置人孔時，必須使用<u>鐵蓋</u>，其強度<u>應能負荷 HS-二十以上載重車輛之通行為準</u>，不得使用木板或混凝土板代替。</p>                                                  | <p>修正設置人孔應使用預鑄鋼鐵成品埋設。</p> |
| <p>第十四條 於交通頻繁之重要道路，<u>管理機關得要求申請人於下午十時至翌晨六時內施工</u>。施工期間，應採低噪音施工方式，並完成回填工作，如不及回填時需備相當長度之止滑鐵板加蓋於管溝上，及採取必要之安全警示措施，避免止滑鐵板滑動並與路面保持平順，維持通行。</p> | <p>第十四條 交通頻繁之重要道路，<u>其橫越道路管溝之挖掘及埋設管線，應於下午十時至翌晨六時內施工</u>。施工期間，應採低噪音施工方式，並完成回填工作，如不及回填時需備相當長度之止滑鐵板加蓋於管溝上，及採取必要之安全警示措施，避免止滑鐵板滑動並與路面保持平順，維持通行。</p> | <p>修正部分文字。</p>            |
| <p>第十五條 挖掘道路路面寬度其挖掘深度在一·五公尺以內者，挖掘邊坡按一：○·一五斜率計算，另每邊各加十公分。其挖掘深度超過一·五公尺者，視其地質情形及交通狀況個案協調，如需打鋼板樁者，以鋼板樁外側每邊各加十公分計價收費。挖掘道路路面寬度如未達六十公分</p>      | <p>第十五條 挖掘道路路面寬度其挖掘深度在一·五公尺以內者，挖掘邊坡按一：○·一五斜率計算，另每邊各加十公分。其挖掘深度超過一·五公尺者，視其地質情形及交通狀況個案協調，如需打鋼板樁者，以鋼板樁外側每邊各加十公分計價收費。</p>                           | <p>未修正。</p>               |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 者，以六十公分計價收費。<br>完工後會勘丈量挖掘道路寬度，如超過申請挖掘面積時，申請人應於五天內補繳。                                                                                                 | 挖掘道路路面寬度如未達六十公分者，以六十公分計價收費。<br>完工後會勘丈量挖掘道路寬度，如超過申請挖掘面積時，申請人應於五天內補繳。                                                                                        |                                              |
| 第十六條 管線埋設其管頂至路面之深度在快慢車道不得少於一·二公尺，巷道、產業道路不得少於〇·七公尺，人行道不得少於〇·五公尺，地形情況特殊經加作鋼筋混凝土保護管線者可減至〇·三公尺。<br>未依規定深度辦理或未提供電子數位圖資或警示不全而遭其他單位依規定申請挖掘而損害時，其損害由申請人自行負責。 | 第十六條 管線埋設深度，其管頂至路面之距離在快慢車道不得少於一·五公尺，巷道、產業道路不得少於〇·七公尺，人行道不得少於〇·五公尺，地形情況特殊經加作鋼筋混凝土保護管線者可減至〇·三公尺。                                                             | 修正管頂至路面之深度在快慢車道不得少於一·二公尺。<br>增訂未依規定深度辦理時之處理。 |
| 第十七條 道路挖掘後之回填，應以 <u>控制性低強度材料(CLSM)</u> 回填。管溝或人手孔 <u>周邊面層所鋪設之材料</u> ，應先經主管或管理機關核可。                                                                    | 第十七條 道路挖掘後之回填，應先抽乾積水，再以符合規定之材料分層回填，夯實至規定密度。道路底層應以碎石級配料回填，每層不得超過三十公分，並夯實至最大乾密度百分之九十以上。<br>管溝挖掘超過三十公分以上時，需附密度試驗報告報核，每超過五百平方公尺應取樣作密度試驗於完工後報許可道路管理機關審核通過始同意接管。 | 修正道路挖掘後之回填料。                                 |
| 第十八條 刪除。                                                                                                                                             | 第十八條 道路挖掘後回填之碎石級配厚度如下：<br>一、快、慢車道不得少於五十公分。<br>二、巷道、產業道路、人行道不得少於三十公分。                                                                                       | 有關回填料之改用移列第十七條，本條刪除。                         |
| 第十九條 <u>道路平整度標準為三公</u><br><u>尺直規，單點高低差不得</u><br><u>超過正負零點六公分。</u><br>申請人在道路開挖作業完                                                                     | 第十九條 道路作業修復完成後，應鋪設臨時瀝青混凝土路面與原有道路厚度之瀝青混凝土路面，                                                                                                                | 將原條文內容分項規定，並酌予修正高低差及限定改善時間。                  |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>成後，應鋪設瀝青混凝土予以臨時修復，並作平坦度試驗。</p> <p>如有發現不符第一項規定者應於接獲不限型式之通知後三日內改善完成。</p>                                                                                                                | <p>並應作平坦度試驗，其平坦度應以直規量測，與管溝兩側原有路面之連線高低差不得超過一公分。</p>                                                                                                 |                                                     |
| <p>第二十條 申請人在道路臨時修復完成、自行檢驗合格後，通知管理機關會勘，經驗收合格後，<u>交由管理機關予以刨除加封路面</u>；未經管理機關會驗認可前，有關挖掘道路路段之養護及交通安全，應由申請人負責；<u>但路面臨時修復部分，申請人應負保固二年之責任</u>；如因挖掘之部分路面異常下陷，申請人應負責修復並負擔復原及施作費用。</p>              | <p>第二十條 申請人在道路作業修復完成自行檢驗合格後，通知管理機關會勘，驗收合格後<u>由管理機關修復路面</u>，未經管理機關會驗認可前，有關挖掘道路路段之養護及交通安全，<u>應由申請人負責</u>；至於路面修復完成後，二年內如因挖掘部分路面異常下陷，申請人應負責重新施作費用。</p> | <p>修正部分文字。</p>                                      |
| <p>第二十一條 瀝青混凝土面層修復時，應以切割機切除有<u>道路面層</u>，並於各連結面塗粘層瀝青，<u>再行鋪設熱拌瀝青混凝土</u>，其修復厚度需與原道路厚度相同，但如原道路鋪面厚度低於五公分者，<u>修復加鋪厚度不得少於五公分</u>。</p>                                                          | <p>第二十一條 瀝青混凝土面層修復應於原有道路面層切割縱面塗粘層瀝青，<u>其修復厚度，以原有路面厚度為原則，最少不得少於五公分</u>。</p>                                                                         | <p>修正鋪設瀝青混凝土路面程度及鋪面厚度。</p>                          |
| <p>第二十二條 申請人回填不實或施工現場未恢復原狀，或臨時修復之平整度不符規定者，經本府或管理機關以電話、傳真、電子郵件或書面等方式通知改善，未於三日內改善完成或改善不符規定者，得撤銷許可。<u>必要時，管理機關得自行或委由第三人代為改善，所需費用由申請人繳交之保證金負擔</u>。<u>經刨除加封後之道路若平整度不符第十九條規定，經本府通知道路管理</u></p> | <p>第二十二條 申請人拒不回填，或夯實未達規定密度或施工現場未恢復原狀者，經管理機關通知限期改善，逾期未改善或改善不符規定者，得撤銷許可。管理機關必要時得自行或委由第三人代為改善，所需費用由申請人負擔，並加倍收取修復費用。</p>                               | <p>修正平整度不符規定時之完成改善期間，必要時管理機關得自行或委由第三人代為改善之費用負擔。</p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p><u>機關改善而未於三日內改善完成，必要時，本府得委託第三人代為改善，所需費用由管理機關之統籌分配款負擔。</u></p> <p><u>申請人應定期派員巡查轄內管道及人手孔蓋之平整度及孔蓋週邊路面有無破損，並於每月 5 日前將前一個月道路巡查報表及修復資料函送管理機關備查。</u></p> |                                                                                                                                      |                                     |
| <p>第二十三條 道路挖掘前，申請人應預先蒐集有關資料，必要時應查勘地下埋設物位置及深度。<u>挖掘時導致公路損壞，或損壞其他管線，或因安全設施不當導致交通事故，申請人應即通知有關單位搶修或處理，除應負責所需修復費用外，並負全部之侵權行為責任。</u></p>                   | <p>第二十三條 道路挖掘前，申請人應預先蒐集有關資料，必要時查勘地下埋設物位置及深度。<u>挖掘道路施工導致公路損壞，或損壞其他管線，或因安全設施不當導致交通事故，申請人應即通知有關單位搶修或處理，除應負責所需修復費用外，並負全部之侵權行為責任。</u></p> | <p>修正部分文字。</p>                      |
| <p>第二十四條 申請道路挖掘，除其挖掘部分按原路面厚度及底層計收修復費用外，應加收影響車道路面五公分厚度之封層及刨除費用，如道路中央設有分隔島者，以分隔島為界。</p>                                                                | <p>第二十四條 <u>快車道應避免挖掘，如屬必須挖掘埋管時，不論原路面新建或封面年限多長，</u>除其挖掘部分按原路面厚度及底層計收修復費外，應加收全幅路面五公分厚度之封層費用，如路中央設有分隔島者，以分隔島為界。</p>                     | <p>修正明定所有道路挖掘均應收取修復費用及增訂加收刨除費用。</p> |
| <p>第二十五條 道路挖掘開工時施工單位應備妥挖掘回填所需之壓路機、沖擊式夯實機及灑水車等機具，管理機關得派員檢查，<u>不符規定者，得不准動工。</u></p>                                                                    | <p>第二十五條 道路挖掘開工時施工單位應備妥挖掘回填所需之壓路機、沖擊式夯實機及灑水車等機具，管理機關得派員檢查。</p>                                                                       | <p>修正部分文字。</p>                      |
| <p>第三章 緊急性挖掘</p> <p>第二十六條 緊急性挖掘，係指自來水管、瓦斯管、油管、電力、電信及其他民生</p>                                                                                         | <p>第三章 緊急性挖掘</p> <p>第二十六條 緊急性之挖掘，係指自來水管、瓦斯管、油管、電力、電信及其他</p>                                                                          | <p>修正部分文字。</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>管線，因突發重大損壞或故障緊急搶修必須挖掘道路者。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>管線，臨時重大損壞或故障緊急搶修必須挖掘道路者。</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <p>第二十七條 申請緊急性挖掘道路者，應立即通知管理機關、宜蘭縣政府環境保護局及宜蘭縣政府警察局備案後先行施工，並應於三日內檢具相關證明資料與搶修前後對照照片，補辦申請手續。未依前項規定期間內提出申請者，視為擅自挖掘。</p>                                                                                                                               | <p>第二十七條 申請緊急性挖掘道路者，應立即通知管理機關、宜蘭縣政府環境保護局及宜蘭縣政府警察局備案後先行施工，並應於三日內檢具相關證明資料與強修前後對照照片，補辦申請手續。未依前項規定期間內提出申請者，視為擅自挖掘。</p>                                                                                                                                             | <p>未修正。</p>                                           |
| <p>第二十八條 緊急性挖掘有關施工、安全措施、回填等，應依第十三條至第二十八條之規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                               | <p>第二十八條 緊急性挖掘有關施工、安全措施、回填等，應依第十三條至第二十八條之規定辦理。</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>未修正。</p>                                           |
| <p>第四章 計畫性挖掘</p> <p>第二十九條 計畫性挖掘，係指為配合計畫性公共建設工程而需挖掘道路者。前項挖掘道路應依下列規定辦理：</p> <p>一、公共建設工程計畫核准後，主辦工程單位應即將工程計畫項目、設計基本原則、斷面圖及現況平面圖，分送各管線機構，做為拆遷或新設管線等預算編列之準備。</p> <p>二、主辦工程單位應綜合各管線機構所提供圖表資料，配合工程計畫擬定各種管線埋設位置，擇期通知各管線單位協商決定管線位置、拆遷位置、拆遷範圍及計畫拆除期限，管線</p> | <p>第四章 計畫性挖掘</p> <p>第二十九條 計畫性之挖掘，係指為<u>辦理</u>配合各項公共建設等計畫性工程需挖掘道路而言。前項挖掘道路應依下列規定辦理：</p> <p>一、公共建設工程計畫核准後，主辦工程單位應即將工程計畫項目、設計基本原則斷面圖及現況平面圖，分送各管線機構，為拆遷或擬定新設管線等預算編列。</p> <p>二、主辦工程單位應綜合各管線機構所提供圖表資料，配合工程計畫擬定各種管線埋設位置，擇期通知個管線單位協商決定，管線位置、拆遷位置、拆遷範圍及計畫拆除期限，管線拆遷工</p> | <p>增訂第四款配合道路拓寬時，管線單位得報經主管機關核准免收路面修復費，但仍應辦理挖掘申請手續。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>拆遷工程有關土木部分，得委託主辦工程單位統一代辦。</p> <p>三、各管線位置協商決定後不得變更，如因橫越交錯關係，得由主辦工程單位視實際酌予昇降或避讓。</p> <p>四、<u>配合道路拓寬改善辦理管線地下化或移設者，得報請本府核准免收路面修復費，但仍應辦理挖埋申請手續。</u></p>                                                                                                                                                      | <p>程有關土木部分，得委託主辦工程單位統一代辦。</p> <p>三、各管線位置協商決定後不得變更，如因橫越交錯關係，得由主辦工程單位視實際酌予昇降或避讓。</p>                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <p>第三十條 依代辦方式統一施工者，有關設計施工之連繫，依下列規定辦理：</p> <p>一、施工期中各管線機構與主辦工程單位，應指派連繫人員，隨時協調。</p> <p>二、自行供給之材料，應按預定進度分批送交主辦工程單位。</p> <p>三、代辦工程之經費，應於工程發包後，先撥交一半予主辦工程單位，<u>工程進度達百分之五十</u>再撥交另一半予主辦工程單位，工程完工後按實做數量結算多退少補。</p> <p>四、各代辦工程施工期中，因遭遇特殊困難，或不能配合其他設施，或與實際情形有所出入時，如情節重大須再與申請人商討另行研訂者，其因此而變更設計或改變施工方式所增加之費用，由管線機</p> | <p>第三十條 依代辦方式統一施工工程，有關設計施工之連繫，依下列規定辦理：</p> <p>一、施工期中各管線機構與主辦工程單位，應指派連繫人員，隨時協調。</p> <p>二、自行供給之材料，應按預定進度分批送交主辦工程單位。</p> <p>三、按工程預算將代辦費用，應於工程發包後，撥交一半經費予主辦工程單位，<u>工程進度達 50%</u>再撥交一半經費予主辦工程單位，工程完工後按實做數量結算多退少補。</p> <p>四、各代辦工程施工期中，因遭遇特殊困難，或不能配合其他設施，或與實際情形互有出入時，如情節重大應再與申請人商討另行研訂者，其因此而變更設計或改變施工方式增加之費用，由管線機構</p> | <p>條正部分文字，原第二項改列第一項第五款。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>構負擔。<br/><u>五、申請人自行施工之特殊管道，應配合主辦工程單位預定進度施工。</u></p>                                                                                                                                                          | <p>負擔。<br/><u>管線機構自行施工之特殊管道，應配合主辦工程單位預定進度施工。</u></p>                                                                                         |                                                                             |
| <p>第五章 罰則<br/>第三十一條 <u>本自治條例所訂相關罰則，由本府或本府指定之管理機關辦理，並得限定相當期間履行，逾期仍不履行者，移送法院強制執行。</u></p> <p>第三十一條之一 未經許可擅自挖掘或違反第三條之三及第七條規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改正、修復及應補繳相關費用；逾期未改正、修復或正、修復不符規定者，得按次連續處罰，如有涉及刑事責任，則函請司法機關偵辦。</p> | <p>第五章 罰則<br/>第三十一條 未經許可擅自挖掘或違反第七條規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期修復；逾期未修復或修復不符規定者，得連續處罰。未經許可擅自挖掘或違反第七條規定者，除依前項處罰外並應補繳相關費用，如有涉及刑事責任，依規定函請司法機關偵辦。</p> | <p>增訂裁罰機關及逾期不履行處分之處理，原條文改列第三十一條之一。</p>                                      |
| <p>第三十二條 申請人違反第十條至第十四條規定，管理機關得勒令停工，並限定於一定期限內回復原狀或採取相關設施，逾期未回復原狀或採取相關設施者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並得連續處罰。勒令停工後，如繼續施工時，<u>以違反第七條之規定論處。</u></p> <p>第三十二條之一 挖掘道路施工，申請人未以切割機切割路面時，以長度計算每公尺罰鍰新台幣二千元，並應重新以切割機作</p>             | <p>第三十二條 申請人違反第十條至第十四條規定，管理機關得撤銷挖掘許可，並通知於一定期限內回復原狀或採取相關設施，逾期未回復原狀或採取相關設施者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並得連續處罰。</p>                                       | <p>修正裁罰種類並增訂第二款勒令停工後繼續施工之處分。</p> <p>增訂第三十二條之一，明定道路挖掘施工未以切割機切割方式處理路面之罰則。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>業。</p> <p>道路修復作業完成並已加鋪瀝青混凝土路面，<u>因申請人臨時修復路段致需重新挖掘者</u>，應重新辦理申請許可，並得依緊急性挖掘程序辦理，但其費用依原繳費用二倍計收。</p> <p>第三十二條之二 施工期間未依交通維持計畫配設相關人員及設備者，處新台幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並得按日連續處罰；違反第十七條至第二十二條及第三十七條規定方式施工或修復改善者，亦同。</p> <p>第三十二條之三 <u>申請人未依第二十二條第三項有逾期未提送相關資料，或紀錄不確實者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得連續處罰至改善完竣為止。</u></p> |                                                                                                          | <p>增訂施工期間未依交通維持計畫書配設相關人員及設備之罰則。</p> <p>增訂未依第二十二條第三項之罰則。</p> |
| <p>第三十三條 申請人於一年內，經依第三十一條或第三十二條規定處分五次以上，或同一申請案經處分二次以上者，管理機關得停止核發該<u>申請人其他申請案件之許可。</u></p>                                                                                                                                                                                                     | <p>第三十三條 申請人於一年內，經依第三十一條或第三十二條規定處分五次以上同一申請案經處分二次以上者，管理機關得停止核發該<u>其他申請許可。</u></p>                         | <p>修正部分文字。</p>                                              |
| <p>第六章 附則</p> <p>第三十四條 新闢、拓寬、翻修等道路橋樑工程計畫定案後，主辦工程單位應將預定施工日期通知各有關單位配合埋設地下管線。</p> <p>新建橋樑工程完工五年內、道路新闢、拓寬完</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第六章 附則</p> <p>第三十四條 凡新築道路、拓寬翻修等工程，計畫定案後，主辦工程單位應將預定施工日期通知各有關單位配合埋設地下管線。</p> <p>除緊急搶修或重大事由外，新建橋樑工程五</p> | <p>修正第二項不得受理挖掘申請之例外情形；並增訂第三項管理機關不得核發挖掘許可之路段。</p>            |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>成後三年內或翻修改善二年內不得受理申請挖掘。<u>但屬道路交通號誌有關管線工程及民生接水、接電（信）、視訊網路及緊急需要者，不在此限。</u></p> <p><u>已設置共同管溝（道）或寬頻共同管道之路段，如管溝（道）可容納申請人擬埋設之管線時，管理機關不得於該路段核發挖掘許可。</u></p>                                        | <p>年內、道路新築或拓寬完成後三年內或翻修改善二年內停止受理申請挖掘。</p>                                                                                                                           |                                                   |
| <p>第三十五條 有下列情形之一者，道路管理機關得指定路線或區域，公布禁止或限制挖掘道路：</p> <p>一、國家慶典節日。</p> <p>二、重大性活動期間。</p> <p>三、公共安全或其他交通上認有必要時。</p> <p>四、已實施或預定實施多種管線同時埋設之道路。</p> <p>五、選舉投票日前後一定期間。</p> <p>六、<u>其他經本府指定之期間。</u></p> | <p>第三十五條 有下列情形之一者，道路管理機關得指定路線或區域，公布禁止或限制挖掘道路：</p> <p>一、國家慶典節日。</p> <p>二、重大性活動期間。</p> <p>三、公共安全或其他交通上認有必要時。</p> <p>四、已實施或預定實施多種管線同時埋設之道路。</p> <p>五、選舉投票日前後一定期間。</p> | <p>增訂第六款，禁止或限制挖掘道路時段增加其他經本府指定之期間。</p>             |
| <p>第三十六條 挖掘道路施工時，如涉及私有土地產權問題，應即停止挖掘，由申請人負責協調解決後再行施工。</p>                                                                                                                                       | <p>第三十六條 挖掘道路施工時，如涉及私有土地產權問題，應即停止挖掘，由申請人負責協調解決後再行施工。</p>                                                                                                           | <p>未修正。</p>                                       |
| <p>第三十七條 主辦工程單位刨除加封路面時，各類人（手）孔（鐵）蓋、窰井、消防栓、制水閥等設施之所有權人（機關）應無條件配合調整與使新鋪路面齊平，其平整度標準依第十九條規定。</p> <p><u>因平整度不符規定而發生事故者，應由該設施之所有權人（機關）負全部責任。經管理機關通知改善，未於三日內改</u></p>                                 | <p>第三十七條 主辦工程機關加封路面或刨除路面前，應通知管線機構無條件配合提升（降）所屬人（手）孔（鐵）蓋、消防栓制水閥與新鋪路面齊平。</p>                                                                                          | <p>修正人手孔等設施與瀝青混凝土路面之平整度；並增訂第二項平整度不符規定致生事故之罰則。</p> |

|                                                                       |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <p><u>善完成或改善不符規定者，管理機關於必要時，得自行或委託第三人代為改善，所需費用由該設施之所有權人（機關）負擔。</u></p> |                                   |                                 |
| <p>第三十七條之一 因道路挖掘或人手孔不平整或因而產生之破損、坑洞發生損害他人權利或致生國家賠償責任者，申請人應依法負其責任。</p>  |                                   | <p>增訂申請人因道路挖掘致生損害他人權益應依法負責。</p> |
| <p>第三十八條 本自治條例未規定者，適用其他法律之規定。</p>                                     | <p>第三十八條 本自治條例未規定者，適用其它法律之規定。</p> | <p>修正部分文字。</p>                  |
| <p>第三十九條 本自治條例自公布日施行。</p>                                             | <p>第三十九條 本自治條例自公布日施行。</p>         | <p>未修正。</p>                     |



發行人：呂國華

發行所：宜蘭縣政府

編輯：宜蘭縣政府秘書處

刊期：月刊

機關地址：宜蘭縣宜蘭市縣政北路 1 號

電話：03-9251000轉1140

傳真：03-9251020

臺灣郵政宜蘭誌字第015號執照登記為雜誌交寄

